



# my collections

Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken  
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité



Markisen  
Terrassendächer  
Glasoasen®

Zonneschermen  
Terrasoverkappingen  
Glasoases®

Awnings  
Patio roofs  
Glasoasen®

Stores  
Toits de terrasse  
Oasis de verre®



**Bahnbreite** | Baanbreedte  
Roll width | Largeur du lé



**Rapport** | Rapport  
Pattern repeat | Rapport



**Sonnenschutzfaktor** | Zonbeschermingsfactor  
Sun protection factor | Indice de protection solaire



**Empfohlener Volant** | Aanbevolen volant  
Recommended valance | Volant recommandé



**Empfohlenes Einfassband** | Aanbevolen afbiesband  
Recommended edging tape | Galon recommandé



**Empfohlenes Dessin Volant Plus** | Aanbevolen dessin Volant Plus  
Recommended Fabric Volant Plus | Toiles recommandé sur Volant Plus



**Empfohlene Gestellfarben** | Aanbevolen framekleuren  
Recommended frame colours | Couleurs d'armature recommandées



**Wichtige Hinweise:** Informationen zu Wabenbildung sowie Knick- und Wickelverhalten von Markisentüchern:  
Seite 8.

Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

**Empfehlung:** Tuchauswahl bitte nur anhand des Originalgewebes treffen.



**Belangrijke informatie:** informatie over wafelvorming en knik- en wikkeldouwen bij zonweringdoeken: pagina 8.

Technische wijzigingen en wijzigingen in assortiment/programma zijn voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

**Aanbeveling:** maak de doekkeuze alleen aan de hand van het originele weefsel.



**Important details:** for information about the awning fabrics' honeycombing as well as creasing and rippling behaviour see page 8.

Subject to technical modifications as well as range/programme changes.

For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed.  
**Recommendation:** Please only select the fabric using the original woven fabric.



**Remarques importantes :** informations sur la formation d'alvéoles ainsi que sur les plis dus au pliage et à l'enroulement de toiles de store : page 8.

Sous réserve de modifications techniques ainsi que de modifications d'assortiment / de programme. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

**Recommandation :** prière de choisir la toile uniquement à l'aide de la toile d'origine.

# Tuchkollektion auf einen Blick

Doekcollectie in een oogopslag

Fabric collection summary

Collection de toiles en un clin d'œil

● momentum | ● mélange | ● not crazy.

Dessin	Page	Coll.
A 3-501	27	●
A 3-509*	14	●
A 3-515	14	●
A 3-598	40	●
A 3-708*	27	●
A 3-716	27	●
A 3-717	25	●
A 3-718	12	●
A 3-719	12	●
A 3-720*	12	●
A 3-723	46	●
A 3-725	42	●
A 3-745	30	●
A 3-801	47	●
A 3-830*	34	●
A 3-831	34	●
A 3-832	34	●
A 3-833	35	●
A 3-834	36	●
A 3-835	37	●
A 3-836	37	●
A 3-837	38	●
A 3-838	39	●
A 3-840	40	●

Dessin	Page	Coll.
A 3-841	41	●
A 3-842	42	●
A 3-843	42	●
A 3-844	42	●
A 3-845	43	●
A 3-846	43	●
A 3-847	44	●
A 3-848	45	●
A 3-849	45	●
A 3-850	45	●
A 3-852	46	●
A 3-853	46	●
A 3-854	46	●
A 3-855	47	●
A 3-856	47	●
A 3-857	47	●
A 3-858	48	●
A 3-859	48	●
A 3-860	48	●
A 3-861	50	●
A 3-862	50	●
A 3-863	50	●
A 3-864	50	●
A 3-865	51	●

Dessin	Page	Coll.
A 3-866	51	●
A 3-867	11	●
A 3-868	11	●
A 3-869	13	●
A 3-870	13	●
A 3-871	15	●
A 3-872	16	●
A 3-873	16	●
A 3-874	16	●
A 3-875	16	●
A 3-876	19	●
A 3-877	19	●
A 3-878	20	●
A 3-879	24	●
A 3-880	24	●
A 3-881	25	●
A 3-882	26	●
A 3-883	26	●
A 3-884	27	●
A 3-885	30	●
A 3-886	30	●
A 4-208	35	●
A 4-228	36	●
A 4-296	38	●

Dessin	Page	Coll.
A 4-386	30	●
A 4-658	26	●
A 4-771	35	●
A 4-772	35	●
A 4-773	38	●
A 4-774	39	●
A 4-775	39	●
A 4-776	41	●
A 4-777	43	●
A 4-778	45	●
A 4-779	49	●
A 4-780	17	●
A 4-781	17	●
A 4-782	17	●
A 4-783	17	●
A 4-784	18	●
A 4-785	18	●
A 4-786	18	●
A 4-787	18	●
A 4-788	28	●
A 4-789	28	●
A 4-790	28	●
A 4-791	28	●
A 4-792	29	●

Dessin	Page	Coll.
A 4-793	29	●
A 4-871	15	●
A 4-977	38	●
P 6-334	14	●
P 6-335	41	●
P 6-350	19	●
P 6-374	15	●
P 6-376	12	●
P 6-378	15	●
P 6-381	26	●
P 6-384	25	●
P 6-385	20	●
P 6-386	20	●
P 6-387	21	●
P 6-388	21	●
P 6-390	34	●
P 6-391	36	●
P 6-392	36	●
P 6-393	37	●
P 6-394	37	●
P 6-395	39	●
P 6-396	40	●
P 6-397	41	●
P 6-398	43	●

Dessin	Page	Coll.
P 6-399	44	●
P 6-400	44	●
P 6-401	44	●
P 6-402	48	●
P 6-403	49	●
P 6-404	49	●
P 6-405	49	●
P 6-406	11	●
P 6-407	11	●
P 6-408	13	●
P 6-409	13	●
P 6-410	14	●
P 6-411	19	●
P 6-412	20	●
P 6-413	24	●
P 6-414	24	●
P 6-415	25	●
P 6-416	29	●
P 6-417	29	●
P 6-418	31	●
P 6-419	31	●
P 6-420	31	●
P 6-421	40	●

**A:** Acryl | Acryl | Acrylic | Acrylique | **P:** Polyester | Polyester | Polyester

Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm


\*Auch in 240 cm (Breitware) erhältlich | \*Ook in 240 cm (brede artikelen) leverbaar | \*Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics) | \*Disponible également en 240 cm (grande largeur)

# Top-Ausrüstung für lange Lebensdauer

Top uitrusting voor lange levensduur

Top-quality materials for a longer life

Équipement incomparable pour une longue durée de vie



Wasser-/schmutzresistent  
Water-/vuilbestendig  
Water/dirt-resistant  
Résistance à l'eau/aux salissures



Die Umwelt im Blick  
Met oog voor het milieu  
Consideration for the environment  
L'environnement pris en compte

**Ausrüstung |** Für maximale Lebensdauer und langanhaltende Tuchfreude verfügen alle weinor Markisentücher über eine hochwertige Ausrüstung. Durch einen Teflon-Gewebeschutz und modernste Nanotechnologie ist die Oberfläche öl-, wasser-, schmutzabweisend und fäulnisverhürend.

**UV- und Umweltschutz |** weinor Tücher erreichen einen exzellenten Sonnenschutzwert und filtern UV-Strahlung bis zu 99,9 %. Auch in puncto Umweltverträglichkeit überzeugen sie. Die Tücher sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und erfüllen alle erforderlichen Umweltstandards.

**Uitrusting |** Om zo lang mogelijk plezier te beleven aan het doek van uw zonnescherm, beschikken alle weinor zonweringdoeken over een hoogwaardige uitrusting. Dankzij een weefselsbescherming van teflon en modernste nanotechnologie is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.

**UV- en milieubescherming |** weinor doeken bereiken een excellente beschermingsfactor tegen de zon en filteren UV-stralen tot 99,9 %. Ook qua milieuvriendelijkheid overtuigen de doeken. Deze zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

**Materials |** All weinor awning fabrics have high-quality components for maximum operating life so you can enjoy your fabric for a long time. Thanks to the Teflon fabric coating and state-of-the-art nanotechnology, the surface is resistant to oil, water, dirt and prevents rot.

**UV and environmental protection |** weinor fabrics achieve an excellent sun protection factor and filter up to 99.9 % of UV radiation. They are also impressive in terms of environmental compatibility. The fabrics do not contain any substances harmful to health and they meet all the required environmental standards.

**Équipement |** Toutes les toiles weinor disposent d'un équipement haut de gamme pour une durée de vie maximale et pour apprécier durablement la toile. La surface est hydrofuge, oléofuge et anti-salissures grâce à une protection textile en Teflon et à la dernière nanotechnologie.

**Protection de l'environnement et contre les UV |** Les toiles weinor atteignent un excellent facteur de protection solaire et filtrent jusqu'à 99,9 % des rayons UV. Elles séduisent également par leur compatibilité environnementale. Les toiles sont exemptes de substances nocives et répondent aux normes environnementales requises.

## Geprüfte und zertifizierte Qualität

Geteste en gecertificeerde kwaliteit

Tried and tested, certified quality

Qualité contrôlée et certifiée



weinor Tücher sind nach ÖKO-TEX Standard 100 zertifiziert und entsprechen der europäischen Chemikalienverordnung REACH.

weinor doeken zijn gecertificeerd volgens OEKO-TEX standaard 100 en voldoen aan de Europese chemicaliënverordening REACH.

weinor fabrics are certified in accordance with OEKO-TEX Standard 100 and comply with REACH, the European chemicals directive.

Les toiles weinor sont certifiées selon la norme 100 OEKO-TEX et respectent le règlement européen sur les produits chimiques REACH.



Teflon-Gewebeschutz und Nanotechnologie sorgen für eine schmutzresistente Tuch-Imprägnierung.

Teflon-weefselbescherming en nanotechnologie zorgen voor een vuilbestendige impregnering van het doek.

Dirt-repellence impregnation of the fabric due to Teflon woven tissue protection and nanotechnology.

La protection textile en Teflon et la nanotechnologie offrent une imprégnation anti-poussière à la toile.



Mit einem Wert von maximal UPF 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen Schutz vor UV-Strahlung.

Met een waarde van maximaal UPF 50+ bieden weinor doeken optimale bescherming tegen UV-straling.

With a maximum value of UPF 50+, weinor fabrics offer the best possible protection against UV radiation.

Avec une valeur maximale d'UPF 50 +, les toiles weinor offrent la meilleure des protections possible contre les rayons UV.

# Acryl und Polyester – 2 x Höchstleistung

Acryl en polyester – 2 x maximale prestatie

Acrylic and polyester – 2 x top performance

Acrylique et polyester – 2 puissances maximales



A: Acryl  
A: Acryl  
A: Acrylic  
A: Acrylique



P: Polyester  
P: Polyester  
P: Polyester  
P: Polyester

**Acryl** | Seit über 40 Jahren setzt weinor auf hochwertige Acryltücher. Dank der im Herstellungsprozess angewandten Spinndüsengefärbung garantieren diese außergewöhnliche Langlebigkeit, beständige Farbbrillanz sowie eine hohe UV-Beständigkeit.

**Polyester** | Die spinndüsengefärbten Polyestertücher sind hochelastisch und besitzen ein gutes Rücksprungverhalten – den weinor Memoryeffekt®. Bei Wärmeinfluss kehren sie weitestgehend in den Ursprungszustand zurück. Das beugt der Bildung von Wickelfalten vor.

**Acryl** | Al meer dan 40 jaar maakt weinor gebruik van hoogwaardige acryldoeken. Dankzij het in het productieproces toegepaste spindopverven garanderen deze doeken een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.

**Polyester** | De spindopgeverfde polyesterdoeken zijn uiterst elastisch en beschikken over een goed herstelgedrag – het weinor Memoryeffekt®. Bij inwerking van warmte keren ze zo veel mogelijk in de oorspronkelijke toestand terug. Dat vermindert de vorming van wikkelfouwen.

**Acrylic** | weinor has been using high-quality acrylic fabrics for more than 40 years. Thanks to the solution dyeing applied during the manufacturing process, they guarantee outstanding durability, consistently radiant colours and great UV resistance.

**Polyester** | The solution dyed polyester fabrics are highly elastic and have good rebound behaviour – the weinor Memoryeffekt®. They almost return to their original state under the influence of heat. This prevents creases from forming.

**Acrylique** | Depuis plus de 40 ans, weinor mise sur des toiles en acrylique de qualité supérieure. Elle garantissent une exceptionnelle longévité, la brillance de leurs couleurs et une grande résistance aux UV grâce à la technique de teinture dans la masse appliquée pendant le processus de fabrication.

**Polyester** | Les toiles en polyester teintées dans la masse sont extrêmement élastiques et ont un bon « effet rebond » – le weinor Memoryeffekt®. Elles reviennent en grande partie à l'état initial sous l'action de la chaleur. Cela prévient la formation des plis.



Spinndüsenvärbung: Karotte  
Spindopverving: wortel  
Solution dyeing: carrot  
Teinture dans la masse : carotte



Garn-/Stückfärbung: Radieschen  
Garen-/stukverving: radijs  
Yarn/piece dyeing: radishes  
Teinture du fil/en pièce : radis

## Einzigartige Farbbrillanz dank Spinndüsenvärbung

Unieke, stralende kleuren dankzij spindopverving

Unique colour brilliance thanks to solution dyeing

Brillance unique des couleurs grâce à la teinture dans la masse

**Farbechtheit+Qualität | Ausschlag-**  
gebend dafür, ob ein Tuch dauerhaft  
farbbrillant bleibt, ist das Herstellungs-  
verfahren. Die Tücher von weinor sind  
spinndüsengefärbt. Das heißt, bereits  
bei der Herstellung der Fasern wird das  
Farbpigment in die Fasern eingelagert.  
Diese werden dann zu einem Garn ge-  
sponnen. Das fertige Garn ist also durch  
und durch gefärbt (Karotte). weinor  
Acryltücher, die bereits seit Jahrzehnten  
auf dem Markt sind, liefern den besten  
Beweis für langanhaltende Farbbrillanz.

Herkömmlicherweise wird das Garn erst  
gesponnen und anschließend gefärbt.  
Man spricht hier von der Garn-/Stück-  
färbung (Radieschen). Bei diesem Verfah-  
ren ist ein Ausbleichen der Farbe nicht  
auszuschließen.

**Kleurechtheid+kwaliteit | Doorslag-**  
gevend bij de vraag of een doek duur-  
zaam stralende kleuren houdt, is het  
productieproces. De doeken van weinor  
zijn spindopgeverfd. Dat betekent dat  
reeds tijdens de productie van de vezels  
het kleurpigment in de vezels wordt  
aangebracht. Deze worden dan tot een  
garen gesponnen. Het garen is dus door  
en door geverfd (wortel). weinor acryl-  
doeken, die al tientallen jaren op de  
markt zijn, leveren het beste bewijs voor  
een duurzame helderheid van de  
kleuren.

Van oudsher wordt het garen eerst  
gesponnen en vervolgens geverfd. Men  
sprekt hier van garen-/stukverving  
(radijs). Bij dit proces is het verbleken  
van de kleuren niet uit te sluiten.

**Colour fastness+quality | The manu-**  
facturing process determines whether  
a fabric keeps its brilliant colour for  
many years to come. weinor's fabrics  
are solution dyed. This means that the  
colour pigment is stored in the fibres  
during the spinning process. They are  
then spun into a yarn. The finished yarn  
is therefore fully saturated with dye  
(carrot). weinor's acrylic fabrics have  
been on the market for decades and are  
the best possible proof that colours can  
remain brilliant for a very long time.

The traditional method is to spin the  
yarn first and then dye it. We call this  
yarn/piece dyeing (radishes). With  
this process, bleaching of the colour  
cannot be ruled out.

**Fidélité des couleurs+qualité |**  
L'élément déterminant de la brillance  
durable des couleurs de toile est le  
procédé de fabrication. Les toiles de  
weinor sont teintées dans la masse. Cela  
signifie que le pigment coloré est inté-  
gré dans les fibres déjà au moment de  
la réalisation des fibres. Elles sont alors  
filées pour devenir un fil. Le fil terminé  
est ainsi entièrement teinté (carotte).  
Les toiles en acrylique de weinor,  
déjà sur le marché depuis des décen-  
nies, apportent la meilleure preuve de  
la brillance durable des couleurs.


Traditionnellement, le fil est tout  
d'abord filé, puis teinté. On parle ici  
d'une teinture du fil/en pièce (radis).  
Dans ce procédé, une perte de colora-  
tion n'est pas exclue.

# Wichtige Hinweise zu Markisentüchern


Belangrijke informatie over zonweringdoeken

Important information about awning fabrics


Remarques importantes sur les toiles de store



Knickfalten  
Knikvouwen  
Creases  
Plis



Welligkeit  
Golfvorming  
Rippling  
Ondulations



Wabenbildung  
Wafelvorming  
Honeycombing  
Formation d'alvéoles

**Tucheigenschaften** | weinor Markisen-tücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen, werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt und umfangreich getestet. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer.

Alle diese unvermeidbaren Effekte sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen.

Weitere Informationen der Hersteller unserer Markisen tücher und des ITRS e.V. finden Sie unter:

[www.weinor.de/tucheigenschaften](http://www.weinor.de/tucheigenschaften)

**Doekeigenschappen** | weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen, worden met de modernste productietechniek geproduceerd en uitgebreid getest. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oplekken bij zomen en wafelvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur.

Al deze onvermijdbare effecten vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie van de fabrikanten van onze zonweringdoeken en van het ITRS e.V. vindt u op:

[www.weinor.nl/doekeigenschappen](http://www.weinor.nl/doekeigenschappen)

**Fabric qualities** | weinor awning fabrics meet strict quality requirements, they are produced using state-of-the-art production technology and undergo extensive testing. Despite this, blemishes like creases, rippling in the seam and hem area, overstretching in the hem area and honeycombing cannot be ruled out. This has no negative impact on the quality and operating life. All these unavoidable effects are excluded as a reason for rejection.

You will find further information from the manufacturers of our awning fabrics and the ITRS e.V. at:

[www.weinor.com/fabric\\_qualities](http://www.weinor.com/fabric_qualities)

**Propriétés de toiles** | Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité, sont fabriquées avec la dernière technique de production et sont testées intégralement. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, des ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie. Tous ces effets inévitables ne peuvent faire l'objet de réclamation.

Vous trouverez de plus amples informations par les fabricants de nos toiles de stores et par l'ITRS e.V. en suivant le lien :

[www.weinor.fr/proprietes\\_de\\_toiles](http://www.weinor.fr/proprietes_de_toiles)

# momentum

## MODERN GREYS

Zeitlos neutrale Farben für stilvoll schlichte und puristische Architektur. | Tijdloos neutrale kleuren voor stijlvol decente en puristische architectuur.  
Timeless neutral colours for stylish chic and minimalist architecture. | Couleurs neutres intemporelles pour une architecture sobre, élégante et épurée.


# Dessins momentum

Dessins momentum | momentum patterns | Motifs momentum

	Page		Page
	A 3-867 11		A 3-873 16
	A 3-868 11		A 3-874 16
	P 6-406 11		A 3-875 16
	P 6-407 11		A 4-780 17
	A 3-719 12		A 4-781 17
	P 6-376 12		A 4-782 17
	A 3-718 12		A 4-783 17
	A 3-720* 12		A 4-784 18
	A 3-869 13		A 4-785 18
	A 3-870 13		A 4-786 18
	P 6-408 13		A 4-787 18
	P 6-409 13		P 6-350 19
	A 3-515 14		P 6-411 19
	P 6-334 14		A 3-876 19
	P 6-410 14		P 3-877 19
	A 3-509* 14		A 3-878 20
	A 3-871 15		P 6-412 20
	P 6-374 15		P 6-385 20
	P 6-378 15		P 6-386 20
	A 4-871 15		P 6-388 21
	A 3-872 16		P 6-387 21

Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm

\*Auch in 240 cm (Breitware) erhältlich | \*Ook in 240 cm (brede artikelen) leverbaar | \*Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics) | \*Disponible également en 240 cm (grande largeur)



60 %

**A | 3-867** 120 cm ca. 24 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 727 3-720-240; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 WT 029/80081



60 %

**A | 3-868** 120 cm ca. 24 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 19 6-374; screens by weinor® WT 029/80077; WT 029/80081;  
 RAL 9005




100 %

**P | 6-406** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 3-509-240; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 WT 029/90147




100 %


**P | 6-407** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 727 3-515; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/70786;  
 WT 029/80077




100 %

**A | 3-719** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 18 3-719; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 screens by weinor® WT 029/80077

100 %


**A | 3-718** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 18 3-718; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 WT 029/71289

100 %

**P | 6-376** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 19 6-376; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 screens by weinor® WT 029/80081

100 %


**A | 3-720-240** 120 cm | 240 cm Perluga **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 19 3-720-240; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 WT 029/80081



**A | 3-869** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 18 3-869; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 screens by weinor® WT 029/71289



**A | 3-870** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 19 3-870; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 screens by weinor® WT 029/80081



**P | 6-408** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 97 6-408; WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor® WT 029/80077



**P | 6-409** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 6-409; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 screens by weinor® WT 029/71289



100 %

**A | 3-515** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 00 3-515; WT 029/10797; WT 029/90146;



100 %

**P | 6-410** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 19 6-410; WT 029/90147; WT 029/80081;




100 %

**P | 6-334** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 97 6-334; screens by weinor® WT 029/90147; WT 029/80081;

RAL 029/9005



100 %

**A | 3-509-240** 120 cm | 240 cm Perluga **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 94 3-509-240; screens by weinor® WT 029/90147; WT 029/60470; WT 029/80077



100 %

**A | 3-871** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 3-871; screens by weinor® WT 029/90146; WT 029/71289;



100 %

**P | 6-378** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 727 6-378; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/80077;



100 %

**P | 6-374** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 6-374; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/80077;



100 %

**A | 4-871** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 4-871; screens by weinor® WT 029/90146; WT 029/70789;




100 %

## A | 3-872

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 727 3-872; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 screens by weinor® WT 029/90147



100 %

## A | 3-874

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 86 3-874; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 screens by weinor® RAL 3004




100 %

## A | 3-873

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 97 3-873; WT 029/90146; WT 029/70786;  
 screens by weinor® WT 029/80081





100 %

## A | 3-875

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 3-875; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 screens by weinor® WT 029/80077



50 %

## A|4-780




120 cm



ca. 30 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

3-719;

WT 029/90147; WT 029/10797;  
WT 029/80077

50 %

## A|4-781




120 cm



ca. 30 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

3-719;

WT 029/90147; WT 029/80077;  
WT 029/71289

50 %

## A|4-782




120 cm



ca. 30 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

3-869;

WT 029/90147; WT 029/10797;  
WT 029/80077

50 %

## A|4-783



120 cm



ca. 30 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

3-869;


WT 029/10797; WT 029/90146;  
WT 029/71289





50 %

**A|4-784**    120 cm    ca. 30 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3    no. 19    3-870;    WT 029/10797; WT 029/80077;  
 WT 029/80081

50 %


**A|4-786**    120 cm    ca. 30 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3    no. 87    3-719;    WT 029/10797; WT 029/90146;  
 WT 029/71289

50 %

**A|4-785**    120 cm    ca. 30 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3    no. 727    3-719;    WT 029/10797; WT 029/80077;  
 WT 029/80081

60 %

**A|4-787**    120 cm    ca. 24 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3    no. 727    3-515;    WT 029/10797; WT 029/90147;  
 WT 029/60740





50 %

**P | 6-350**    120 cm    ca. 40 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 19    6-334;    WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/80077




60 %

**A | 3-876**    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 18    3-719;    WT 029/90146; WT 029/80077;  
 screens by weinor®    WT 029/80081




50 %

**P | 6-411**    120 cm    ca. 40 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 18    6-378;    WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/80077




60 %

**A | 3-877**    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 97    6-334;    WT 029/90147; WT 029/70786;  
 screens by weinor®    WT 029/71289



A | 3-878    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 87    3-509-240;    WT 029/90147; WT 029/70786;  
screens by weinor®    WT 029/80081



P | 6-412    120 cm    ca. 30 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 18    6-374;    WT 029/10797; WT 029/90146;  
screens by weinor®    WT 029/80077



P | 6-385    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 727    6-378;    WT 029/10797; WT 029/70786;  
screens by weinor®    WT 029/80077



P | 6-386    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 727    6-378;    WT 029/90146; WT 029/70786;  
screens by weinor®    WT 029/80077



60 %

**P | 6-388**   120 cm   ca. 20 cm   UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3   no. 727   6-378;   WT 029/90146; WT 029/70786;  
WT 029/80077



60 %












**P | 6-387**   120 cm   ca. 20 cm   UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3   no. 727   6-378;   WT 029/90146; WT 029/70786;  
WT 029/80077

# Dessins mélange

Dessins mélange | mélange patterns | Motifs mélange

	Page		Page		
	A 3-879	24		A 4-788	28
	A 3-880	24		A 4-789	28
	P 6-413	24		A 4-790	28
	P 6-414	24		A 4-791	28
	P 6-384	25		A 4-792	29
	A 3-717	25		A 4-793	29
	P 6-415	25		P 6-416	29
	A 3-881	25		P 6-417	29
	A 3-882	26		A 4-386	30
	A 4-658	26		A 3-885	30
	A 3-883	26		A 3-745	30
	A 6-381	26		A 3-886	30
	A 3-501	27		P 6-418	31
	A 3-716	27		P 6-419	31
	A 3-708*	27		P 6-420	31
	A 3-884	27			

Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm

\*Auch in 240 cm (Breitware) erhältlich | \*Ook in 240 cm (brede artikelen) leverbaar | \*Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics) | \*Disponible également en 240 cm (grande largeur)

# mélange

## MODERN BEIGES

Harmonische Trendfarben für ein wohnliches Ambiente. | Harmonieuze trendkleuren voor een gezellige ambiance.  
Harmonious trend colours for a homely atmosphere. | Couleurs tendance harmonieuses pour une ambiance agréable.



60 %

**A | 3-879**   120 cm   ca. 24 cm  

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3   no. 106   3-501;   WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor®   WT 029/80081



100 %

**P | 6-413**   120 cm  

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3   no. 97   3-716;   WT 029/10797; WT 029/80081;  
 WT 029/71289



60 %

**A | 3-880**   120 cm   ca. 24 cm  

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3   no. 94   6-384;   WT 029/10797; WT 029/90147;  
 screens by weinor®   WT 029/60740



100 %

**P | 6-414**   120 cm  

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3   no. 11   3-716;   WT 029/10797; WT 029/90147;  
 screens by weinor®   WT 029/60740



100 %

P | 6-384    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 94    6-384;    WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor®    WT 029/80081



100 %

A | 3-717    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 106    3-717;    WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor®    RAL 8022



100 %

P | 6-415    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 00    6-415;    WT 029/10797; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/60740




100 %

A | 3-881    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 106    3-881;    WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor®    RAL 8019



100 %

**A | 3-882** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 94 3-882; screens by weinor® RAL 7319; WT 029/90147; WT 029/80077



100 %

**A | 3-883** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 11 3-883; screens by weinor® WT 029/10797; RAL 7030; WT 029/90147



100 %

**A | 4-658** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 727 4-658; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/60740; WT 029/80077



100 %

**P | 6-381** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 94 6-381; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740




100 %

## A | 3-501

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 20 3-501; WT 029/10797; WT 029/90147;  
 screens by weinor® WT 029/60740



100 %

## A | 3-716

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 11 3-716; WT 029/10797; WT 029/80077;  
 screens by weinor® WT 029/60740




100 %

## A | 3-708-240

120 cm | 240 cm Perluca

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 00 3-708-240; WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor® WT 029/80077



100 %

## A | 3-884

120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 27 3-884; WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor® RAL 8022



50 %

A | 4-788      120 cm      ca. 30 cm     

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 106    3-882;    WT 029/10797; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/60740



50 %

A | 4-789      120 cm      ca. 30 cm     

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 106    3-881;    WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor®    RAL 8077



50 %

A | 4-790      120 cm      ca. 30 cm     

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 106    3-717;    WT 029/90147; WT 029/60740;  
 screens by weinor®    WT 029/80077



50 %

A | 4-791      120 cm      ca. 30 cm     

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 94    3-708-240;    WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/60740




50 %

## A | 4-792

120 cm ca. 30 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 106 3-717; screens by weinor® WT 029/90147; WT 029/60740;  
WT 029/80077




60 %

## A | 4-793

120 cm ca. 24 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 727 3-882; screens by weinor® RAL 7319; WT 029/90147;  
WT 029/80077



50 %

## P | 6-416

120 cm ca. 40 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 926 6-384; screens by weinor® WT 029/90146; WT 029/90147;  
WT 029/60740



50 %

## P | 6-417

120 cm ca. 40 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 727 3-716; screens by weinor® WT 029/90146; WT 029/90147;  
WT 029/60740



50 %


## A | 4-386

cm 120 cm

ca. 30 cm


UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation



3-708-240;  
screens by weinor®

WT 029/10797; WT 029/90147;  
WT 029/60740



50 %

## A | 3-745

cm 120 cm

ca. 40 cm







UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation



3-708-240;  
screens by weinor®

WT 029/10797; WT 029/90147;  
WT 029/60740



60 %


## A | 3-885

cm 120 cm

ca. 20 cm



UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation



3-716;  
screens by weinor®

WT 029/90147; WT 029/80077;  
WT 029/71289



50 %

## A | 3-886

cm 120 cm

ca. 30 cm

UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation



3-882;  
screens by weinor®

WT 029/90147;  
WT 029/80077



50 %

**P | 6-418**    120 cm    ca. 30 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 94    6-381;    screens by weinor®    WT 029/10797; WT 029/90147;

WT 029/60740



60 %

**P | 6-419**    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 94    6-381;    screens by weinor®    WT 029/10797; WT 029/90147;

WT 029/60740



60 %

**P | 6-420**    120 cm    ca. 20 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 94    6-381;    screens by weinor®    WT 029/10797; WT 029/90147;

WT 029/60740


# Dessins *not* crazy.

Dessins *not crazy*. | *not crazy*. patterns | Motifs *not crazy*.

Page		Page		Page				
	A 3-830*	34		P 6-421	40		A 3-723	46
	A 3-831	34		P 6-396	40		A 3-852	46
	A 3-832	34		A 3-840	40		A 3-853	46
	P 6-390	34		A 3-598	40		A 3-854	46
	A 4-771	35		A 3-841	41		A 3-801	47
	A 3-833	35		A 4-776	41		A 3-855	47
	A 4-772	35		P 6-335	41		A 3-856	47
	A 4-208	35		P 6-397	41		A 3-857	47
	A 4-228	36		A 3-842	42		A 3-858	48
	P 6-391	36		A 3-843	42		P 6-402	48
	A 3-834	36		A 3-725	42		A 3-859	48
	P 6-392	36		A 3-844	42		A 3-860	48
	P 6-393	37		A 3-845	43		P 6-403	49
	A 3-835	37		A 4-777	43		P 6-404	49
	A 3-836	37		A 3-846	43		P 6-405	49
	P 6-394	37		P 6-398	43		A 4-779	49
	A 3-837	38		P 6-399	44		A 3-861	50
	A 4-977	38		P 6-400	44		A 3-862	50
	A 4-296	38		P 6-401	44		A 3-863	50
	A 4-773	38		A 3-847	44		A 3-864	50
	A 4-774	39		A 3-848	45		A 3-865	51
	A 4-775	39		A 3-849	45		A 3-866	51
	P 6-395	39		A 4-778	45			
	A 3-838	39		A 3-850	45			

Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm


\*Auch in 240 cm (Breitware) erhältlich | \*Ook in 240 cm (brede artikelen) leverbaar | \*Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics) | \*Disponible également en 240 cm (grande largeur)



# not crazy.

## MODERN COLOURS

Kreative Farbtrends für besondere Wohnakzente. | Creatieve kleurtrends voor bijzondere woonaccenten.  
Creative colour trends for exquisite design tastes. | Tendances créatives de couleurs pour un habitat aux accents particuliers.




100 %

**A | 3-830-240** 120 cm | 240 cm Perluga

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 3-830-240; screens by weinor® WT 029/10797; RAL 1015;  
WT 029/90147




100 %

**A | 3-831** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 3-831; screens by weinor® WT 029/10797; RAL 1015;  
WT 029/90147




100 %

**A | 3-832** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 3-832; screens by weinor® RAL 1015; WT 029/60740;  
WT 029/80081



100 %

**P | 6-390** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 6-390; screens by weinor® WT 029/10797; RAL 1015;  
WT 029/90147





50 %

**A | 4-771** 120 cm ca. 30 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 3-831; WT 029/10797; RAL 1015;  
 screens by weinor® WT 029/90147



50 %

**A | 4-772** 120 cm ca. 30 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 79 3-830-240; WT 029/10797; WT 029/90147;  
 screens by weinor® WT 029/80077




60 %

**A | 3-833** 120 cm ca. 20 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 3-830-240; WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor® WT 029/80081




50 %

**A | 4-208** 120 cm ca. 30 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 3-509-240; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 screens by weinor® WT 029/90147




50 %

**A | 4-228** 120 cm ca. 30 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 18 3-509-240;  
 WT 029/90146; RAL 1003;  
 WT 029/70786




100 %

**A | 3-834** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 54 3-834;  
 WT 029/10797; WT 029/70786;  
 WT 029/71289




100 %

**P | 6-391** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 54 6-392;  
 screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90147;  
 WT 029/80077




100 %

**P | 6-392** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 54 6-392;  
 screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90147;  
 WT 029/80077



P | 6-393    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 32    6-394;    WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/80081



A | 3-835    120 cm    ca. 24 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 54    6-392;    WT 029/70786; WT 029/60740;  
 screens by weinor®    WT 029/71289



A | 3-836    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 79    3-836;    WT 029/10797; WT 029/70786;  
 screens by weinor®    WT 029/71289




P | 6-394    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 32    6-394;    WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor®    WT 029/80081




100 %

**A | 3-837** 120 cm 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 81 3-837; WT 029/70786; WT 029/80081;  
 WT 029/71289

50 %


**A | 4-296** 120 cm ca. 30 cm 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 86 6-394; WT 029/10797; WT 029/90147;  
 WT 029/80077

50 %

**A | 4-977** 120 cm ca. 30 cm 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 81 3-834; WT 029/90146; WT 029/70786;  
 WT 029/71289

50 %

**A | 4-773** 120 cm ca. 30 cm 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3 no. 79 3-834; WT 029/10797; WT 029/70786;  
 WT 029/71289




50 %

**A | 4-774**    120 cm    ca. 30 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 79    3-834;    screens by weinor®    WT 029/10797; WT 029/70786;

WT 029/71289



50 %

**P | 6-395**    120 cm    ca. 40 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation



no. 3    no. 79    6-392;    screens by weinor®    RAL 1015; WT 029/90147; WT 029/60740



50 %

**A | 4-775**    120 cm    ca. 30 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 79    3-716;    screens by weinor®    WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/80077



100 %

**A | 3-838**    120 cm    UPF 50+**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 84    3-838;    screens by weinor®    WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289



P | 6-421    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 54    6-421;    WT 029/10797; WT 029/80077;  
 screens by weinor®    WT 029/71289



P | 6-396    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 25    6-421;    WT 029/10797; WT 029/80077;  
 screens by weinor®    WT 029/71289



A | 3-840    120 cm    ca. 24 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 84    3-841;    WT 029/10797; WT 029/80077;  
 screens by weinor®    WT 029/71289



A | 3-598    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 85    3-598;    WT 029/70786; WT 029/80077;  
 screens by weinor®    WT 029/71289



**A | 3-841** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 84 3-841; WT 029/10797; WT 029/80077;  
 WT 029/71289



**A | 4-776** 120 cm ca. 30 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 84 3-841; WT 029/10797; WT 029/80077;  
 WT 029/71289



**P | 6-335** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 85 6-335; WT 029/70786; WT 029/80077;  
 WT 029/71289




**P | 6-397** 120 cm

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 85 6-397; WT 029/10797; WT 029/90146;  
 WT 029/80077




100 %

**A | 3-842**   120 cm   **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3   no. 86   3-842;   WT 029/80077; WT 029/71289;  
 WT 029/80081

100 %


**A | 3-725**   120 cm   **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3   no. 91   3-725;   WT 029/90146; WT 029/90147;  
 WT 029/71289

100 %

**A | 3-843**   120 cm   **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3   no. 86   3-843;   WT 029/90146; WT 029/90147;  
 WT 029/80077

100 %

**A | 3-844**   120 cm   **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation no. 3   no. 86   3-844;   WT 029/90146; WT 029/90147;  
 WT 029/80077




60 %

## A | 3-845

cm 120 cm ca. 20 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 86 3-843; screens by weinor® WT 029/90146; WT 029/90147;  
WT 029/80077





100 %

## A | 3-846

cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 97 3-846; screens by weinor® WT 029/70786; WT 029/80077;  
WT 029/71289




50 %

## A | 4-777

cm 120 cm ca. 30 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 86 3-843; screens by weinor® WT 029/90146; WT 029/90147;  
WT 029/80077




100 %

## P | 6-398

cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 441 6-398; screens by weinor® WT 029/71289; WT 029/10797;  
RAL 5024



100 %

P | 6-399 cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 62 6-399; WT 029/90147; WT 029/70786;  
 screens by weinor® WT 029/80081




100 %

P | 6-400 cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 75 6-400; screens by weinor® WT 029/71289; WT 029/80077;  
 WT 029/90147




100 %

P | 6-401 cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 62 6-399; WT 029/90146; WT 029/90147;  
 screens by weinor® WT 029/80081




100 %

A | 3-847 cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 62 3-847; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90146;  
 WT 029/70786




100 %

A | 3-848    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 62    3-848;    WT 029/90147; WT 029/70786;  
 screens by weinor®    WT 029/80081




50 %

A | 4-778    120 cm    ca. 30 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 62    3-847;    WT 029/10797; WT 029/70786;  
 screens by weinor®    WT 029/80081




100 %

A | 3-849    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 62    3-849;    WT 029/10797; WT 029/90146;  
 screens by weinor®    WT 029/90147




100 %


A | 3-850    120 cm   

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 71    3-850;    WT 029/90146; WT 029/71289;  
 screens by weinor®    RAL 7021



100 %

**A | 3-723** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3



no. 75


3-723;



screens by weinor®

WT 029/80081; WT 029/71289;  
WT 029/70786

100 %

**A | 3-853** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3




no. 5

3-853;



screens by weinor®

WT 029/70786; WT 029/71289;  
WT 029/80081

100 %

**A | 3-852** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3



no. 8

3-852;

screens by weinor®

WT 029/10797; WT 029/70786;  
WT 029/71289

100 %

**A | 3-854** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3




no. 926

3-854;

screens by weinor®

WT 029/10797; WT 029/80081;  
WT 029/71289




100 %

## A | 3-801

cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 11 3-801; screens by weinor® RAL 1015; WT 029/90147; WT 029/50704




100 %

## A | 3-856

cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 5 3-856; WT 029/70786; WT 029/71289; WT 029/80081




100 %

## A | 3-855

cm 120 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 7 3-855; screens by weinor® RAL 7032; WT 029/90146; WT 029/50704




60 %

## A | 3-857

cm 120 cm ca. 24 cm UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3 no. 7 3-708-240; WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/50704



100 %

**A | 3-858** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation



no. 5

3-858;  
screens by weinor®RAL 7039; WT 029/50704;  
WT 029/80077

100 %

**A | 3-859** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 44

3-859;  
screens by weinor®WT 029/90146; WT 029/80077;  
WT 029/80081

100 %

**P | 6-402** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 5


6-402;  
screens by weinor®RAL 1015; WT 029/90146;  
WT 029/80077

100 %

**A | 3-860** 120 cm **Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 44


3-860;  
screens by weinor®WT 029/90146; WT 029/80077;  
WT 029/80081



P | 6-403      cm 120 cm      UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 42    6-403;    screens by weinor®    WT 029/70786; WT 029/50704;  
WT 029/80081



P | 6-405      cm 120 cm      UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 42    6-405;    screens by weinor®    WT 029/90146; WT 029/71289;  
WT 029/50704



P | 6-404      cm 120 cm      UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation


no. 3    no. 7    6-403;    screens by weinor®    RAL 1015; WT 029/90147;  
WT 029/80077



A | 4-779      cm 120 cm      ca. 30 cm      UPF 50+

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3    no. 44    3-860;    screens by weinor®    RAL 1015; WT 029/90146;  
WT 029/80077




60 %

## A | 3-861

cm 120 cm ca. 20 cm UPF 40

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 32 3-515; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077




60 %

## A | 3-863

cm 120 cm ca. 20 cm UPF 40

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 5 3-515; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077




60 %

## A | 3-862

cm 120 cm ca. 20 cm UPF 40

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 82 3-515; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077




60 %

## A | 3-864

cm 120 cm ca. 20 cm UPF 40

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 62 3-515; screens by weinor® WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077




60 %

**A|3-865** 120 cm ca. 20 cm UPF 40

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation

no. 3 no. 94 3-515; WT 029/10797; WT 029/60740;  
 screens by weinor® WT 029/80077



60 %

**A|3-866** 120 cm ca. 20 cm UPF 40

**Empfehlung** | Aanbeveling | Recommendation | Recommandation




no. 3 no. 19 3-515; WT 029/10797; WT 029/80081;  
 screens by weinor® WT 029/80077

# Empfehlungen Volant Plus

Aanbevelingen Volant Plus

Valance Plus recommendations

Recommendations pour Volant Plus



Wählen Sie für den Volant Plus Ihrer Markise entweder ein Dessin aus den Uni-Tüchern dieser Kollektion oder der Kollektion screens by weinor®.

Kies voor de Volant Plus van uw zonnescherm uit de uni-doeken uit deze collectie of kies een dessin uit de collectie screens by weinor®.

Either choose a pattern of single colour fabrics from this collection or the screens by weinor® collection for your awning's Valance Plus.

Choisissez pour le Volant Plus de votre store un motif des toiles unies soit de cette collection, soit de la collection screens by weinor®.

Vier Dessins aus my collections® sind in der Breite 240 cm erhältlich. Zusätzlich bietet die Kollektion screens by weinor® eine große Auswahl an Dessins in größeren Bahnbreiten. Ein Volant Plus weist dann keine Quernaht auf.

Vier dessins uit de my collections zijn met een breedte van 240 cm verkrijgbaar. Tevens biedt de collectie screens by weinor een groot aantal dessins met grote baanbreedtes. Een Volant Plus krijgt dan geen dwarsnaad.

Four patterns from my collections® are available in a width of 240 cm. The screens by weinor® collection also offers a big selection of patterns in larger unit widths. The Valance Plus doesn't have a transverse seam then.

Quatre motifs de my collections® sont disponibles dans une largeur de 240 cm. La collection screens by weinor® propose également un grand choix de motifs dans de grandes largeurs de bande. Un Volant Plus ne présente alors aucune couture en diagonale.

Uni-Tücher mit einer Bahnbreite von 120 cm eignen sich ebenfalls für einen Volant Plus, indem die Strukturrichtung horizontal eingesetzt wird – es entsteht eine Quernaht.

Uni-doeken met een baanbreedte van 120 cm zijn tevens geschikt voor een Volant Plus met een horizontale structuurrichting – er ontstaat een dwarsnaad.

Single colour fabrics with a unit width of 120 cm are also suitable for a Valance Plus where the direction of the structure used is horizontal, resulting in a transverse seam.

Les toiles unies avec une largeur de bande de 120 cm sont également adaptées à un Volant Plus dans lequel le sens de la structure est à l'horizontale – il y a une couture en diagonale.

Jedes Dessin aus dieser Kollektion lässt sich bis zu einer Länge von 100 cm in einem Volant Plus fortsetzen. Rapport-Verschiebungen sind nicht immer auszuschließen.

Ieder dessin uit deze collectie is tot een lengte van 100 cm in een Volant Plus voort te zetten. Rapport-verschuivingen zijn niet altijd uit te sluiten.

Every pattern from this collection can be continued in a Valance Plus up to 100 cm long. Shifts in the repeating pattern cannot always be ruled out.

Chaque motif de cette collection peut être repris dans un Volant Plus jusqu'à 100 cm de long. Des décalages concernant le rapport sont toujours possibles.

Pfeile bedeuten Struktur-Richtung des Tuches. Die unterschiedliche Laufrichtung kann zu einer subjektiven Farb-/Helligkeits-Wahrnehmung des Tuches führen.

De pijlen geven de structuur-richting van het doek aan. De andere richting kan leiden tot een kleur/helderheidssensatie van het doek.

Arrows indicate the direction of the fabric structure. The different running direction may lead to the fabric subjectively being perceived differently in terms of colour / brightness.

Les flèches indiquent le sens de la structure de la toile. Le sens de mouvement différent peut entraîner une sensation tout à fait subjective des couleurs / de la luminosité de la toile.



## Tücher für den vertikalen Sonnenschutz

Doeken voor verticale zonwering

Fabrics for vertical sun protection

Toiles pour une protection solaire verticale

### **StarScreen, Perluca, Soltis® und Glasfaser- screen**

Für den vertikalen Sicht- und Sonnen-  
schutz empfiehlt sich die Kollektion  
screens by weinor®. Die Tücher Star-  
Screen, Perluca, Soltis® und Glasfaser-  
screen bieten je nach Anforderung  
unterschiedliche Grade an Transparenz  
und Luftdurchlässigkeit.

### **StarScreen, Perluca, Soltis® en Glasvezelsscreen**

Voor de verticale zichtbescherming  
en zonwering is de collectie screens  
by weinor® aan te bevelen. De doeken  
StarScreen, Perluca, Soltis® en Glas-  
vezelsscreen bieden, afhankelijk van de  
vereisten, verschillende mate van trans-  
parantie en luchtdoorlatendheid.

### **StarScreen, Perluca, Soltis® and Fibreglass screen**

The screens by weinor® collection is  
recommended for vertical privacy and  
sun protection. The StarScreen, Perluca,  
Soltis® fabrics and Fibreglass screen  
offer different degrees of transparency  
and how much air is let through, de-  
pending on requirements.

### **StarScreen, Perluca, Soltis® et toiles en fibre de verre**

La collection screens by weinor® est  
recommandée pour une protection  
verticale solaire et contre les regards  
indiscrets. Les toiles StarScreen, Perluca,  
Soltis® et les toiles en fibre de verre  
offrent différents degrés de transpa-  
rence et de perméabilité à l'air selon  
les exigences.



# Passende und robuste Einfassbänder

Passende en robuuste afbiesbanden

Matching and robust edge binding

Galons adaptés et solides

## Einfassbänder | Afbiesbanden | Edge binding | Galons



Für eine einfachere Auswahl ist zu den Dessins jeweils das passende Standard-einfassband angegeben.

Om de keuze eenvoudiger te maken, is bij de dessins telkens de bijpassende standaard afbiesband weergegeven.

To help you choose, we have listed the standard edge binding that matches each individual pattern.

Le galon standard correspondant aux motifs est indiqué pour un choix plus facile.

## Volants | Volants | Valances | Volants



weinor sorgt dafür, dass die Volantform dem Rapport des gewählten Dessins harmonisch angepasst wird (Beispiele rechts, Volant Nr. 3).





weinor zorgt ervoor dat de vorm van de volant harmonieus afgestemd wordt op het rapport van het gekozen dessin (voorbeelden rechts, volant nr. 3).




weinor ensures that the shape of the valance beautifully matches the appearance of the pattern you opt for (example on right, valance no. 3).

weinor veille à ce que le rapport entre la forme du volant et le motif choisi soit harmonieux (exemples à droite, volant n° 3).




# Über 200 attraktive Gestellfarben\*! | Meer dan 200 aantrekkelijke framekleuren\*! | Over 200 attractive frame colours\*! | Plus de 200 couleurs de structure attrayantes\*!

**47 Standard-RAL-Farben** | 47 Standard-RAL-kleuren | 47 Standard RAL colours | 47 couleurs RAL standard



**9 WiGa-Trend-Farben** | 9 WiGa-Trendkleuren | 9 Trend colours | 9 couleurs tendance de vérandas

kratzfest und widerstandsfähig in edler Struktur-Optik | krasvast en resistant met een fraaie structuurlook | scratchproof and resistant with an elegant textured look | résistant et anti-rayures dans une structure élégante



\*inkl. über 150 RAL-Sonderfarben | \*incl. meer dan 150 speciale RAL-kleuren | \*incl. more than 150 RAL special colours | \*y compris plus de 150 couleurs spéciales RAL

**Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst** | Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

**Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar** | Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

**Identical colours – for a perfect match** | As weinor does all the powder coating in its own workshop, you can also rest assured that different weinor products come with the same top-class colour tonality and identical gloss level.

**Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement** | C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

**Wichtige Hinweise:** Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbtonstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen. Zur endgültigen Farbabstimmung muss der RAL K7 Fächer oder der weinor Farbfächer verwendet werden.

**Belangrijke informatie:** Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschielen van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren. Voor de definitieve afstemming van de kleur moet de RAL K7-waaier of het weinor kleurendisplay worden gebruikt.

**Important details:** Colour manufacturers make every effort to guarantee colour stability. Despite this, as a result of the ban on the use of heavy metals in powder coatings, it therefore cannot be excluded that colours in general, and Fire Red (RAL 3000) in particular, may fade with time. Colours may differ significantly due to the printing process. The RAL K7 colour fans or weinor's colour fans must be used to match the final colour.

**Remarques importantes :** Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression. Pour l'uniformité finale des couleurs, utiliser le nuancier RAL K7 ou le nuancier weinor.

**weinor GmbH & Co. KG**  
Mathias-Brüggen-Straße 110  
50829 Köln | Germany  
[weinor.com](http://weinor.com)



Markisen  
Terrassendächer  
Glasoasen®

Zonneschermen  
Terrasoverkappingen  
Glasoases®

Awnings  
Patio roofs  
Glasoasen®

Stores  
Toits de terrasse  
Oasis de verre®